令和5年度　花巻エリア　クリプトスポリジウム・ジアルジア水質検査結果

						採水日													
No.	採水場所	水源種類	検体	所在地	年間実施回数	4月18日	5月16日	6月20日	7月10日	7月26日	8月1日	9月11日	10月3日	11月13日	12月12日	1月10日	1月24日	2月5日	3月5日
1	北上川(小舟渡水源)	表流水	原水	花巻市下小舟渡491-1地先	2	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－
2	豊沢川水源	表流水	原水	花巻市湯口字根岸41-3	2	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－
3	稗貫川水源	表流水	原水	花巻市大迫町大迫第1地割2	1	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	小又水源	湧水	原水	花巻市大迫町内川目第29地割64-1	1	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	岳水源	湧水	原水	花巻市大迫町内川目字岳山国有林761他	12	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	不検出	不検出
6	猿ヶ石川(矢崎)水源	表流水	原水	花巻市東和町安俵8区１１２－６	1	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－